


# Caja de distribución reversible (8+4+4)




**PESTAÑA | 027 FITT AGIX®CAJA DE DISTRIBUCIÓN REVERSIBLE 8+4+4**



Las cajas de distribución reversibles se suministran sin expansiones (disponibles como accesorios) Juntas incluidas



(opcional);  
tornillos y juntas incluidos (PESTAÑA | 028)




Códigos		9806729	9806730	9806731	9806732	9806990
Diámetro del conector	mm	75	75	90	90	90
Conectores	nr.	8	8	8	8	8
Conectores opcionales	nr.	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2+2+2
Diámetro entrada de la unidad	mm	160	180	160	180	200
Caudal máximo con 8 conectores (velocidad del aire 3 m/s)	metro <sup>3</sup> / hora	272	272	384	384	-
Caudal máx. con 8+4 conectores (velocidad del aire 3 m/s)	metro <sup>3</sup> / hora	408	408	576	576	-
Caudal máx. con 8+4+4 conectores (velocidad del aire 3 m/s)	metro <sup>3</sup> / hora	-	-	-	-	768

**PESTAÑA | 028 FITT AGIX®EXPANDE. PARA REV. CAJA DE DISTRIBUCIÓN**

Códigos		9806737	9806738
Diámetro del conector	mm	75	90


**Pérdida de carga Ø160**

**Caja con 8 Bocas Ø75 (axiales)**




**Caudal de aire [m3/hora]**

**Caja con 8+2+2 Bocas Ø75 + laterales**




**Caudal de aire [m3/hora]**

**Caja con 8 Bocas laterales Ø75**




**Caudal de aire [m3/hora]**

**Caja con 8+2+2 Bocas laterales Ø75**




**Caudal de aire [m3/hora]**

**Caja con 8 Bocas Ø90 (axiales)**




**Caudal de aire [m3/hora]**

**Caja con 8+2+2 Bocas Ø90**




**Caudal de aire [m3/hora]**

**Caja con 8 Bocas laterales Ø90**



**Caudal de aire [m3/hora]**


**Caja con 8+2+2 Bocas laterales Ø90**



**Caudal de aire [m3/hora]**


**Pérdida de carga Ø180**

**Caja con 8 Bocas Ø75 (axiales)**




Caudal de aire [m3/hora]

**Caja con 8+2+2 Bocas Ø75**




Caudal de aire [m3/hora]

**Caja con 8 Bocas Ø75**




Caudal de aire [m3/hora]

**Caja con 8+2+2 Bocas Ø75**




Caudal de aire [m3/hora]

**Caja con 8 Bocas Ø90 (axiales)**




Caudal de aire [m3/hora]

**Caja con 8+2+2 Bocas Ø90**




Caudal de aire [m3/hora]

**Caja con 8 Bocas Ø90**



Caudal de aire [m3/hora]


**Caja con 8+2+2 Bocas Ø90**



Caudal de aire [m3/hora]

Pérdida de carga Ø200

Caja con 8+4+4 Bocas Ø90



Caja con 8+4+4 Bocas Ø90

